CATETERE INTRAVENOSO PERIFERICO

Con sistema di sicurezza passivo

DELTA SELFSAFE® FEP

NEO DELTA SELFSAFE® PUR

DELTA MED MEDICAL DEVICES

Solutions for Health

PART OF NUMANTEC® HUMAN INNOVATION TECHNOLOGY

CATETERE INTRAVENOSO PERIFERICO con sistema di sicurezza passivo

DELTA SELFSAFE® FEP

NEO DELTA SELFSAFE® PUR



Camera di visualizzazione trasparente

Tappo Luer Lock rimovibile

Sistema di sicurezza passivo:

- Si attiva automaticamente quando viene estratto l'ago
- Il CLICK udibile conferma l'avvenuta attivazione
- DOPPIA PROTEZIONE: La clip di sicurezza interna copre completamente la punta dell'ago riducendo il rischio di puntura accidentale, e il box bianco di sicurezza incapsula completamente il tagliente riducendo il rischio di contatto ematico.

Alette di spinta per una facile inserzione

VASTA GAMMA

- *Materiale cannula FEP/PUR*
- *Gauges dal 14G al 26G*
- *Brevettato*
- *ALTA PRESSIONE, fino a 325PSI (non usare alta pressione con la variante 26G)*

Disponibile in 3 configurazioni

Monovia senza alette



Monovia con alette

Due vie con alette



Materiale cannula:
- trasparente
- flessibile
- anti kinking
- visibile ai raggi X (3 linee radiopache)

Disponibile in Poliuretano (PUR), sensibile al calore risulta essere più morbido in vena; e Teflon (FEP)

CATETERE INTRAVENOSO PERIFERICO con sistema di sicurezza passivo

Neo Delta Self Safe 2 / Delta Self Safe 2

Catetere intravenoso 2 vie con alette e punto iniezione, con sistema di sicurezza passivo, disponibile nelle versioni dal 14G al 26G

Neo DELTA SELF SAFE 2 (PUR)	DELTA SELF SAFE 2 (FEP)	DESCRIZIONE	GAUGE	LUNGHEZZA CATETERE (mm) (inch)	Ø EST. CATETERE (mm)	Ø INT. CATETERE (mm)	CAPACITÀ (ml/min)	Ø EST. AGO (mm)	PZ. SCATOLA/ CARTONE
3704022	3703222	Due vie con alette 26G	26	19 mm (3/4")	0.64	0.45	19	0.4	50/200
3713122	3711522	Due vie con alette 24G	24	19 mm (3/4")	0.74	0.55	29	0.5	50/200
3723122	3721522	Due vie con alette22G	22	25 mm (1")	0.90	0.65	42	0.6	50/200
3733122	3731522	Due vie con alette 20G	20	32 mm (1" 1/4)	1.00	0.75	59	0.7	50/200
3783122	3781522	Due vie con alette 18G	18	32 mm (1" 1/4)	1.30	0.95	103	0.9	50/200
3743122	3741522	Due vie con alette 18G	18	45 mm (1" 3/4)	1.30	0.95	96	0.9	50/200
3753122	3751522	Due vie con alette 17G	17	45 mm (1" 3/4)	1.50	1.15	155	1.1	50/200
3763122	3761522	Due vie con alette 16G	16	45 mm (1" 3/4)	1.75	1.35	225	1.3	50/200
3773122	3771522	Due vie con alette 14G	14	45 mm (1" 3/4)	2.00	1.55	290	1.5	50/200

Neo Delta Self Safe 1 / Delta Self Safe 1

Catetere intravenoso monovia con alette con sistema di sicurezza passivo, disponibile nelle versioni dal 14G al 26G

Neo DELTA SELF SAFE 1 (PUR)	DELTA SELF SAFE 1 (FEP)	DESCRIZIONE	GAUGE	LUNGHEZZA CATETERE (mm) (inch)	Ø EST. CATETERE (mm)	Ø INT. CATETERE (mm)	CAPACITÀ (ml/min)	Ø EST. AGO (mm)	PZ. SCATOLA/ CARTONE
3708122	3706522	Monovia con alette 26G	26	19 mm (3/4")	0.64	0.45	19	0.4	50/200
3718122	3716522	Monovia con alette 24G	24	19 mm (3/4")	0.74	0.55	29	0.5	50/200
3728122	3726522	Monovia con alette 22G	22	25 mm (1")	0.90	0.65	42	0.6	50/200
3738122	3736522	Monovia con alette 20G	20	32 mm (1" 1/4)	1.00	0.75	59	0.7	50/200
3788122	3786522	Monovia con alette 18G	18	32 mm (1" 1/4)	1.30	0.95	103	0.9	50/200
3748122	3746522	Monovia con alette 18G	18	45 mm (1" 3/4)	1.30	0.95	96	0.9	50/200
3758122	3756522	Monovia con alette 17G	17	45 mm (1" 3/4)	1.50	1.15	155	1.1	50/200
3768122	3766522	Monovia con alette 16G	16	45 mm (1" 3/4)	1.75	1.35	225	1.3	50/200
3778122	3776522	Monovia con alette 14G	14	45 mm (1" 3/4)	2.00	1.55	290	1.5	50/200

Neo Delta Self Safe T / Delta Self Safe T

Catetere intravenoso monovia con sistema di sicurezza passivo, disponibile nelle versioni dal 14G al 26G

Neo DELTA SELF SAFE T (PUR)	DELTA SELF SAFE T (FEP)	DESCRIZIONE	GAUGE	LUNGHEZZA CATETERE (mm) (inch)	Ø EST. CATETERE (mm)	Ø INT. CATETERE (mm)	CAPACITÀ (ml/min)	Ø EST. AGO (mm)	PZ. SCATOLA/ CARTONE
3708522	3706422	Monovia senza alette 26G	26	19 mm (3/4")	0.64	0.45	19	0.4	50/200
3718522	3716422	Monovia senza alette 24G	24	19 mm (3/4")	0.74	0.55	29	0.5	50/200
3728522	3726422	Monovia senza alette 22G	22	25 mm (1")	0.90	0.65	42	0.6	50/200
3738522	3736422	Monovia senza alette 20G	20	32 mm (1" 1/4)	1.00	0.75	59	0.7	50/200
3788522	3786422	Monovia senza alette 18G	18	32 mm (1" 1/4)	1.30	0.95	103	0.9	50/200
3748522	3746422	Monovia senza alette 18G	18	45 mm (1" 3/4)	1.30	0.95	96	0.9	50/200
3758522	3756422	Monovia senza alette 17G	17	45 mm (1" 3/4)	1.50	1.15	155	1.1	50/200
3768522	3766422	Monovia senza alette 16G	16	45 mm (1" 3/4)	1.75	1.35	225	1.3	50/200
3778522	3776422	Monovia senza alette 14G	14	45 mm (1" 3/4)	2.00	1.55	290	1.5	50/200

MKTIVC0000171 - 18/07/2024 - REV.3.0

DELTA SELFSAFE® FEP NEO DELTA SELFSAFE® PUR

Delta Med is a Numantec company

NUMANTEC®
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGY

DELTA MED MEDICAL DEVICES Solutions for Health
PentaFerte MEDICAL DEVICES SOLUTIONS
adriamed EXCELLENCE IN MEDICAL DEVICES
Securmed medical supplies and accessories
D.B.M. INNOVATIVE MEDICAL DEVICES

CERTIFICATES:
ISO 13485 - ISO 9001 - MDSAP 13485
The EC Certificates for Medical Devices manufactured by Delta Med are issued by TUV SUD Product Service GmbH.

Delta Med SpA
via Guido Rossa, 20 46019 Viadana (MN), Italy
Telefono: +39 0375 785915 - Fax: +39 0375 785201
info.deltamed@numantec.eu - www.deltamed.it
info@numantec.eu - www.numantec.eu