DELTA MIDLINE

La nostra soluzione innovativa per terapie infusionali a breve e medio termine

DELTA MED MEDICAL DEVICES
Solutions for Health

PART OF NUMANTEC® HUMAN INNOVATION TECHNOLOGY

CARATTERISTICHE MIDLINE

- Catetere in poliuretano
- Monolume 3/4/5 Fr
- Catetere cilindrico, marcato, radiopaco
- Lunghezza 25cm
- Tagliabile distalmente
- Dispositivo a punta aperta

COMPONENTI PRINCIPALI

- Filo guida da 0,018" di diametro, retto, teflonato in nitilon, con sistema di inserzione atraumatico.
- Ago introduttore di sicurezza ecogenico da 21gx7cm e introduttore tearaway di 7cm per facilitare l'inserimento senza traumatizzare il vaso.
- Connettore needleless a pressione neutra amovibile per garantire il minor ritorno di sangue dopo ogni infusione e prelievo e relative riduzioni di occlusione.
- Kit dotato di sistema di fissaggio universale senza suture per la protezione del sito di inserimento e il fissaggio del catetere.

CATETERE **MIDLINE MONOLUME**

DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CATETERE (cm)	FLUSSO AD ALTA PRESSIONE	RESISTENZA ALLA PRESSIONE (PRESSIONE MASSIMA PSI)
SINGLE LUMEN MIDLINE CATHETER 3FR	25	3 ml/sec	325
SINGLE LUMEN MIDLINE CATHETER 4FR	25	5 ml/sec	325
SINGLE LUMEN MIDLINE CATHETER 5FR	25	5 ml/sec	325

MIDLINE e COMPONENTI AGGIUNTIVI



LATEX FREE

1. CATETERE MIDLINE
2. INTRODUTTORE TEAR-AWAY 7CM
3. BISTURI DI SICUREZZA
4. SISTEMA DI FISSAGGIO
5. MEDICAZIONE DI FISSAGGIO TRASPARENTE
6. CONNETTORE NEEDLELESS A PRESSIONE NEUTRA
7. FILO GUIDA IN NITINOL DA 0,018"X50cm
8. SIRINGA LL 10ml
9. AGO ECOGENICO DI SICUREZZA 21gx7cm
10. NASTRO IN CARTA CENTIMETRATO

L'immagine ha il solo scopo illustrativo; i componenti variano a seconda della configurazione

I NOSTRI KIT

VERSIONE BASIC

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CATETERE	Q.TÀ/ BOX	COMPOSIZIONE DEL KIT
333251300122	DELTA MIDLINE POW 3 FR. x 1L x 25 cm	◯	10	**1** CATETERE MIDLINE **2** INTRODUTTORE TEAR-AWAY 7 cm* **3** BISTURI DI SICUREZZA **6** CONNETTORE NEEDLELESS A PRESSIONE NEUTRA **7** FILO GUIDA IN NITINOL DA 0,018"x50cm **8** SIRINGA LL 10ML **9** AGO ECOGENICO DI SICUREZZA 21Gx7cm **10** NASTRO IN CARTA CENTIMETRATO
334251300122	DELTA MIDLINE POW 4 FR. x 1L x 25 cm	◯	10	
335251300122	DELTA MIDLINE POW 5 FR. x 1L x 25 cm	◯	10	

VERSIONE ADVANCED (con medicazione e fissaggio)

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CATETERE	Q.TÀ/ BOX	COMPOSIZIONE DEL KIT
333251302122	DELTA MIDLINE POW 3 FR. x 1L x 25 cm	◯	10	**1** CATETERE MIDLINE **2** INTRODUTTORE TEAR-AWAY 7cm* **3** BISTURI DI SICUREZZA **4** SISTEMA DI FISSAGGIO **5** MEDICAZIONE DI FISSAGGIO TRASPARENTE **6** CONNETTORE NEEDLELESS A PRESSIONE NEUTRA **7** FILO GUIDA IN NITINOL DA 0,018"x50cm **8** SIRINGA LL 10ML **9** AGO ECOGENICO DI SICUREZZA 21Gx7cm **10** NASTRO IN CARTA CENTIMETRATO
334251302122	DELTA MIDLINE POW 4 FR. x 1L x 25 cm	◯	10	
335251302122	DELTA MIDLINE POW 5 FR. x 1L x 25 cm	◯	10	

MKTCC00000201 - 03/06/2025 - REV. 2.0

NUMANTEC®
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGY

Delta Med is a Numantec company

CERTIFICATES:
ISO 13485 - ISO 9001 - MDSAP 13485
The EC Certificates for Medical Devices manufactured by Delta Med are issued by TUV SUD Product Service GmbH.

Delta Med SpA
via Guido Rossa, 20 46019 Viadana (MN), Italy
Telefono: +39 0375 785915 - Fax: +39 0375 785201
info.deltamed@numantec.eu - www.deltamed.it
info@numantec.eu - www.numantec.eu